



		Codice punto di prelievo	RM 1	RM 2	REU 6	REU 9	REU 13	REUI 9	REUI 10	REUI 11	REUI 12	REUI 13	REUI 18
		Indirizzo	Bricco Roasio 89	Fraz. Montegrosso Cinaglio 11	Fraz. Casabianca 52/B	Strada Mazzola 76 - Loc. Viatosto	Fraz. Serravalle 78/D	Fraz. Sessant 73/A (San Grato)	Fraz. Serravalle - Loc. Briccalone 158	Fraz. Serravalle 102	Loc. Valmonasca (Mombarone)	Strada vaqueregno (Mombarone/Valmo line)	Fraz. Valmaggioro - Loc. Cerro Verde
		Identificativo certificato	2101073.010	2101259.010	2101259.007	2101343.007	2101343.011	2101259.013	2101259.014	2101259.015	2101259.016	2101343.012	2101343.017
Parametro	Unità di misura	Valore di riferimento	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato
Ammonio	mg/l	0,5	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Arsenico	µg/l	10	< 1	<5	<5	<5	< 1	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Bicarbonati	mg/l CaCO ₃	-	149,52	119,28	121,8	120,96	110,04	63	62,16	64,68	60,48	56,28	46,2
Calcio	mg/l	-	64,0	62,0	62	65	63	32,1	31,7	32,7	31,7	33,1	33,2
Cloro residuo	mg/l	-	0,21	0,21	0,19	0,22	0,07	0,12	0,11	0,07	0,09	0,15	0,21
Conduttività elettrica	µS/cm a 20 °C	-	415	421	420	417	424	249	251	256	247	258	258
Durezza totale	°F	-	22,0	22,0	22	23,0	22,0	13,0	13,0	14,0	13,0	14,0	14,0
Fluoruri	mg/l	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Magnesio	mg/l	-	15,5	15,7	15,7	16,1	15,8	13,1	12,9	13,3	13	13,3	13,3
Manganese	µg/l	50	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Nitrati	mg/l	50	<1	<1	<1	1,12	<1	11,5	11,4	11,8	11,2	10,7	11,1
Nitriti	mg/l	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
pH	unità di pH	6,5 - 9,5	8,2	7,8	7,76	7,9	7,8	8,1	8,1	8,2	8,0	8,0	8,0
Potassio	mg/l	-	2,08	2,02	2,02	2,25	2,01	1,37	1,35	1,37	1,38	1,38	1,41
Residuo fisso 180 °C	mg/l	-	322	326	325	323	328	193	194	198	192	200	200
Sodio	mg/l	-	18,1	18,1	18	18,7	17,4	5,8	5,9	5,8	6	6,1	6,1
Solfati	mg/l	250	29,7	33,4	33,2	30,8	30,9	14,7	14,6	15	14,3	14,2	15,2

Analisi di verifica effettuate ai sensi del D.lgs 31/01
 Periodo di riferimento: giugno-dicembre 2021