



		Codice punto di prelievo	RM 1	RM 2	REU 6	REU 9	REU 13	REUI 9	REUI 10	REUI 11	REUI 12	REUI 13	REUI 18
		Indirizzo	Bricco Roasio 89	Fraz. Montegrosso Cinaglio 11	Fraz. Casabianca 52/B	Strada Mazzola 76 - Loc. Viatosto	Fraz. Serravalle 78/D	Fraz. Sessant 73/A (San Grato)	Fraz. Serravalle - Loc. Briccalone 158	Fraz. Serravalle 102	Loc. Valmonasca (Mombarone)	Strada Vadareglio (Mombarone/Valmolino)	Fraz. Valmaggioro - Loc. Cerro Verde
		Identificativo certificato	2200998.010	2201092.010	2201092.007	2201176.007	2201176.011	2201092.013	2201092.014	2201092.015	2201092.016	2201176.012	2201176.017
Parametro	Unità di misura	Valore di riferimento	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato
Ammonio	mg/l	0,5	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Arsenico	µg/l	10	<1	<1	<1	<1	<1	2,13	2,08	1,98	2,13	<1	1,79
Bicarbonati	mg/l CaCO <sub>3</sub>	-	105	110,88	113,4	168,84	166,32	63,84	58,8	65,52	57,96	107,52	94,92
Calcio	mg/l	-	62,0	62,0	62	60	61	35	30	37	30	37	30
Cloro residuo	mg/l	-	0,11	0,08	0,16	0,12	0,10	0,10	0,10	<0,03	<0,03	0,16	0,25
Conduttività elettrica	µS/cm a 20 °C	-	424	425	426	430	428	279	276	283	271	280	252
Durezza totale	°F	-	22,0	22,0	22	21,0	22,0	15,0	15,0	15,0	14,0	15,0	14,0
Fluoruri	mg/l	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Magnesio	mg/l	-	15,3	15,8	15,8	15,3	15,5	14,7	14,6	14,9	14,4	14,5	14,4
Manganese	µg/l	50	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Nitrati	mg/l	50	<1	<1	<1	<1	<1	12,4	12,3	12,5	11,3	13,9	13,5
Nitriti	mg/l	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
pH	unità di pH	6,5 - 9,5	8,1	8,0	8,01	7,8	7,5	8,2	8,2	8,3	8,1	7,5	8,1
Potassio	mg/l	-	1,97	1,94	1,94	1,85	1,88	1,4	1,4	1,42	1,39	1,41	1,41
Residuo fisso 180 °C	mg/l	-	328	330	330	333	332	216	214	219	210	217	195
Sodio	mg/l	-	16,6	16,3	16,2	15,5	15,8	5,5	5,4	5,6	5,4	6,2	5,6
Solfati	mg/l	250	31,3	30,6	30,4	33,0	33,1	17,4	17,4	18,4	16,8	19,8	19,2

Analisi di verifica effettuate ai sensi del D.lgs 31/01  
 Periodo di riferimento: giugno-dicembre 2022