



		Codice punto di prelievo	RM 1	RM 2	REU 6	REU 9	REU 13	REUI 9	REUI 10	REUI 11	REUI 12	REUI 13	REUI 18
		Indirizzo	Bricco Roasio 89	Fraz. Montegrosso Cinaglio 11	Fraz. Casabianca 52/B	Strada Mazzola 76 - Loc. Viatosto	Fraz. Serravalle 78/D	Fraz. Sessant 73/A (San Grato)	Fraz. Serravalle - Loc. Briccalone 158	Fraz. Serravalle 102	Loc. Valmonasca (Mombarone)	Strada Vadareglio (Mombarone/Valmolino)	Fraz. Valmaggioro - Loc. Cerro Verde
		Identificativo certificato	2200998.010	2201092.010	2201092.007	2201176.007	2201176.011	2201092.013	2201092.014	2201092.015	2201092.016	2201176.012	2201176.017
Parametro	Unità di misura	Valore di riferimento	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato	Valore misurato
Ammonio	mg/l	0,5	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Arsenico	µg/l	10	<1	<1	<1	<1	<1	2,37	2,37	2,46	2,28	2,45	2,4
Bicarbonati	mg/l CaCO <sub>3</sub>	-	176,4	176,4	142,8	169,68	166,32	100,8	92,4	100,8	100,8	94,08	92,4
Calcio	mg/l	-	61	63	70	62	62	32,9	32,1	32,1	30	31,4	31,1
Cloro residuo	mg/l	-	0,15	0,1	0,16	0,13	<0,03	0,03	0,07	<0,03	0,03	0,11	0,15
Conduttività elettrica	µS/cm a 20 °C	-	417	427	425	425	424	252	254	252	255	259	255
Durezza totale	°F	-	21	22	23	22	22	14	13	13	14	13	13
Fluoruri	mg/l	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Magnesio	mg/l	-	15,2	15,7	16,1	15,3	15,5	13,5	13,3	12,9	14	13,4	13,1
Manganese	µg/l	50	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Nitrati	mg/l	50	1,57	<1	<1	<1	<1	10,2	10	9,7	11	10,1	10,3
Nitriti	mg/l	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
pH	unità di pH	6,5 - 9,5	8,1	7,83	7,8	7,84	7,74	8,09	8,12	8,36	8,12	8,06	8,23
Potassio	mg/l	-	1,88	2,09	2,17	1,91	1,93	1,46	1,44	1,39	1,51	1,32	1,33
Residuo fisso 180 °C	mg/l	-	271	278	277	277	276	164	165	164	166	169	166
Sodio	mg/l	-	15,7	17,6	17,7	15,5	15,8	6,1	6,1	6	6,1	6	5,8
Solfati	mg/l	250	28,6	33,3	33	32,8	32,5	14,3	13,8	13,5	15,1	15,5	15,2

Analisi di verifica effettuate ai sensi del D.lgs 31/01  
 Periodo di riferimento: gennaio - giugno 2023