



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura di Secchielli e Cassonetti per la raccolta differenziata

- ☐ **LOTTO 1** Fornitura di n.ro 3.500 secchielli (da 10 e 25 litri)
- ☐ **LOTTO 2** Fornitura di n.ro 1.200 bidoni carrellati (da 120, 240 e 360 litri)
- ☐ **LOTTO 3** Fornitura di n.ro 450 cassonetti carrellati (da 660 e 1100 litri)

Asti, 21/08/2024

Ed. 08/2024

<i>Redazione:</i> ASP S.p.A. BU Igiene Urbana	<i>Controllo:</i> ASP S.p.A.	<i>Approvazione:</i> ASP S.p.A. Dirigente BU Igiene Urbana
--	--	---



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

SOMMARIO

ART. 1 PREMESSA E STAZIONE APPALTANTE. DEFINIZIONI GENERALI.....	3
ART. 2 OGGETTO DEL CAPITOLATO	3
ART. 3 SPECIFICHE TECNICHE MINIME	5
Art. 3.1 – LOGHI E SCRITTE	5
ART. 4 EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO	5
ART. 5 VALORE DELLA FORNITURA	6
ART. 6 MODALITA', TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA	6
ART. 7 VERIFICHE DI FORNITURA.....	7
ART. 8 SPESE DI TRASPORTO	8
ART. 9 PREZZI DI FORNITURA E REVISIONE PREZZI.....	8
ART. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO	9
ART. 11 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART. 12 OBBLIGHI DEL FORNITORE. LOGO A.S.P. S.P.A. ALTRO.	9
ART. 13 SICUREZZA E AMBIENTE	10
Art. 13.1 Sicurezza.....	10
Art. 13.2 Ambiente	10
ART. 14 PENALITÀ AL FORNITORE	11
Art. 14.1 Modalità di applicazione delle penalità	11
Art. 14.2 Limite delle penalità	12
ART. 15 RISOLUZIONE CONTRATTUALE.....	12
ART. 16 GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA DI FORNITURA	13
Art. 16.1 – Garanzia definitiva.....	13
Art. 16.2 – Garanzia di fornitura.....	13
ART. 17 FORO COMPETENTE	13
Art. 18 DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO.	13
ALLEGATO “sub A”: CARATTERISTICHE MINIME.....	14
LOTTO 1	14
LOTTO 2	15
LOTTO 3	16
ALLEGATO “sub B”: LOGHI E SCRITTE.....	18



ART. 1 PREMESSA E STAZIONE APPALTANTE. DEFINIZIONI GENERALI.

ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a., siglabile A.S.P. s.p.a., con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056, società in regime di Split Payment erogatrice del servizio di Igiene Urbana nella Provincia e Città di Asti (nel seguito “Committente”, “Stazione Appaltante”), intende acquisire “la fornitura, suddivisa in LOTTI, di secchielli, di bidoni e di contenitori in HDPE”.

Le disposizioni del presente Capitolato Speciale e dei suoi documenti allegati hanno valore vincolante per il Fornitore e si intendono completamente conosciute e richiamate.

Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto, valgono le seguenti definizioni generali:

- Per “**Fornitore**” o “**Aggiudicatario**”, s’intende l’Aggiudicatario del lotto di riferimento relativo alla procedura di gara indetta da A.S.P. s.p.a., e conclusasi, rubricato con il numero di CIG indicato in epigrafe al Bando e Disciplinare di Gara;
- Per “**Stazione Appaltante**” o “**Committente**”, s’intende A.S.P. s.p.a., P.Iva e C.F. n. 01142420056;
- Per “**Fornitura**” o “**Prestazioni**”, si intende la fornitura oggetto di lotto, secondo le caratteristiche e il tipo descritti nel Capitolato e nel Contratto e relativi documenti allegati;
- Per “**Lotto**”, si intende uno dei tre lotti in cui si articola la procedura di gara;
- Per “**P.E.C.**”, si intende la posta elettronica certificata, quale mezzo di comunicazione tra le Parti;
- Per “**Capitolato**” o “**Capitolato Speciale d’Appalto**”, s’intende il presente documento tecnico, e relativi documenti Allegati, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto;
- Per “**Contratto**”, s’intende, per ogni lotto, il contratto stipulato in forma scritta tra A.S.P. s.p.a. e il Fornitore, in seguito all’adozione da parte di A.S.P. s.p.a. del provvedimento di aggiudicazione del lotto in cui si articola la procedura, rubricato con il numero di CIG indicato in epigrafe nel Bando di Gara, nonché ad altri adempimenti di legge;
- Per “**Giorni**”, si intendono i giorni calendariali, naturali e consecutivi;
- Per “**Parti**” o “**Parti contrattuali**”, s’intendono A.S.P. s.p.a. e il Fornitore;
- Per “**R.U.P.**” o “**R.P.**” si intende il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e norme vigenti e relativi atti attuativi ove applicabili, nominato da A.S.P. s.p.a. nella determina a contrarre;
- Per “**C.C. o c.c.**”, s’intende il Codice Civile vigente in Italia.

E’ fatta salva ogni ulteriore definizione presente nel Capitolato o nei documenti ad esso allegati.

ART. 2 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito “Capitolato”) ha per oggetto la fornitura di secchielli, di bidoni carrellati e di cassonetti carrellati, di differenti colori e capacità, che verranno utilizzati per il servizio pubblico di raccolta rifiuti effettuata da ASP S.p.A. nel Comune di Asti.

I contenitori forniti dal Fornitore, aggiudicatario della procedura negoziale, dovranno avere tutte le caratteristiche tecniche previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nei suoi Allegati e nel Contratto.



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

La fornitura di secchielli/contenitori avverrà per quantitativi stimati di:

LOTTO 1

CAPACITÀ	QUANTITÀ	COLORE/CODICE RAL/RIFIUTO
10 LITRI	3000	MARRONE/RAL 8025/ORGANICO
25 LITRI	500	MARRONE/RAL 8025/ORGANICO

LOTTO 2

CAPACITÀ	QUANTITÀ	COLORE COPERCHI/CODICE RAL/RIFIUTO
120 LITRI	300	GIALLO/RAL 1018/CARTA MARRONE/ RAL 8025/ORGANICO GRIGIO/ RAL 7040/INDIFFERENZIATO
240 LITRI	500	GIALLO/RAL 1018/CARTA MARRONE/RAL 8025/ORGANICO VERDE/RAL 6001/SFALCI E POTATURE BIANCO/RAL 9003/PLASTICA E LATTINE GRIGIO/RAL 7040/INDIFFERENZIATO
360 LITRI	400	GIALLO/RAL 1018/CARTA VERDE/RAL 6001/SFALCI E POTATURE BIANCO/RAL 9003/PLASTICA E LATTINE GRIGIO/RAL 7040/INDIFFERENZIATO

LOTTO 3

CAPACITÀ	QUANTITÀ	COLORE COPERCHI/CODICE RAL/RIFIUTO
660 LITRI	225	GIALLO/RAL 1018/CARTA VERDE/RAL 6001/SFALCI E POTATURE BIANCO/RAL 9003/PLASTICA E LATTINE GRIGIO/RAL 7040/INDIFFERENZIATO
1.100 LITRI	225	GIALLO/RAL 1018/CARTA BIANCO/RAL 9003/PLASTICA E LATTINE GRIGIO/RAL 7040/INDIFFERENZIATO

Le quantità sopra stimate sono puramente indicative e non vincolanti per A.S.P. spa che procederà, nell'arco della vigenza contrattuale, a richiedere con ordini frazionati i contenitori che di volta in volta saranno necessari per il corretto espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.



La composizione di ciascuno di essi sarà comunque in partite minime di:

- 1500 pezzi per i secchielli 10 litri - lotto 1;
- 250 per i secchielli da 25 litri - lotto 1;
- 50 pezzi per ogni volumetria di bidoni/cassonetti - lotti 2 e 3.

Per quanto concerne gli aspetti di ulteriore dettaglio si rimanda a quanto prescritto dalle restanti parti del presente Capitolato Speciale e dei suoi Allegati.

ART. 3 SPECIFICHE TECNICHE MINIME

Le “Specifiche Tecniche Minime” definenti le caratteristiche dei beni oggetto della Fornitura e del presente Capitolato, devono essere rispettate in sede di gara dai Concorrenti e, in Fase esecutiva del Contratto ove aggiudicato, pena la risoluzione del Contratto.

I contenitori con cassa realizzata in materiale plastico dovranno ottemperare alle prescrizioni contenute all'Allegato 1, punto 6.1.1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 13/02/2014 e nel rispetto dell'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per quanto attiene in particolare il contenuto di materiale riciclato (sarà richiesta al produttore la relativa attestazione di conformità).

In particolare, le caratteristiche minime che i beni devono soddisfare, sono quelle riportate negli Allegati A e B al presente Capitolato, a cui si rimanda.

Art. 3.1 – LOGHI E SCRITTE

Si richiede che ogni pezzo (secchiello o bidone/cassonetto) sia **marchiato (a caldo)** con colore a contrasto (bianco o nero) con le seguenti indicazioni:

- per i secchielli (25 litri) - Lotto 1 - e per i bidoni/cassonetti carrellati – Lotti 2 e 3:
 - Sul lato sx: numero di serie del contenitore, secondo sequenza alfanumerica fornita da ASP s.p.a.;
- per tutti i Lotti:
 - Sul coperchio: descrizione frazione merceologica (in caratteri ed in Braille) secondo norma UNI 11686 – artt. 5.4 e 5.5;
 - Sul fronte del corpo contenitore: Logo Asp.

Si rimanda agli esempi contenuti nell'Allegato “B”.

Le dimensioni dovranno essere parametrizzate alle dimensioni del contenitore, ma tali da garantire una opportuna leggibilità. Bozza e dimensioni definitive dovranno essere sottoposte ad approvazione della Stazione Appaltante (B.U. Igiene Urbana) prima della messa in produzione dei lotti di fornitura.

NB: per i secchielli da 10 litri viene richiesta unicamente una marchiatura secondo schema presente in allegato “sub B” (fig. 3).

ART. 4 EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Il Contratto ha efficacia dalla data della sua stipula tra le Parti, e la sua durata massima è stimata in **730** giorni, naturali e continui, a decorrere dalla stipula del Contratto o dall'esecuzione anticipata del contratto, ex art. 50, comma 6, D.lgs. 36/2023, salvo preventivo esaurimento dell'importo contrattuale.

ART. 5 VALORE DELLA FORNITURA

L'importo complessivo posto a base di gara per la fornitura è pari ad € 136.025,00 (euro centotrentaseimilaventicinque/00) oltre ad IVA di legge, di cui € 9.400,00 (euro novemilaquattrocento/00) per il **LOTTO 1**, € 49.000,00 (euro quarantanovemila/00) per il **LOTTO 2** ed € 77.625,00 (euro settantasettemilaseicentoventicinque/00) per il **LOTTO 3**.

I valori dei singoli Lotti rimarranno fermi per tutta la vigenza contrattuale, a prescindere dallo sconto unitario offerto.

Il Contributo obbligatorio POLIECO dovrà essere compreso nel prezzo (valido per tutti LOTTI).

Non sussistono oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 6 MODALITA', TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA

Il termine massimo stabilito per la consegna della Fornitura e di quant'altro previsto dal presente Capitolato, è definito come segue in giorni naturali, successivi e continui, a decorrere dalla data di stipula del Contratto tra le Parti, o a decorrere dalla data di adozione dell'Ordine di esecuzione in via anticipata dell'affidamento, disposto per iscritto da A.S.P. S.p.A.

I termini di consegna della Fornitura e di quant'altro previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento e l'esecuzione degli impegni e degli obblighi da parte del Fornitore, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nel Contratto.

La Stazione Appaltante provvederà a richiedere il materiale di volta in volta necessario mediante ordinativo scritto inviato mezzo e-mail.

Le consegne dovranno essere effettuate entro **30 giorni**, naturali e continui, dall'emissione di ogni singola richiesta d'ordine.

Per consegne effettuate oltre il termine verranno applicate le penali di cui al successivo punto 15.

La fornitura deve avvenire presso il cantiere della B.U. Igiene Urbana di ASP SpA in Via delle Corse, 4 ad Asti nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) con orario 08.00 – 12.00/14.00 – 17.00.

L'Appaltatore dovrà comunicare, con preavviso di almeno 72 ore, la giornata di consegna dei beni a mezzo email.

Ogni consegna deve essere accompagnata da un singolo "Documento di Trasporto", riportante il riferimento di ogni singolo Ordine di Consegna emesso da A.S.P. S.p.A. e la descrizione del materiale. Le operazioni di scarico a terra nel luogo di stoccaggio dovranno essere effettuate sotto l'osservanza di quanto previsto in materia di "Sicurezza sul lavoro" a cura del Fornitore o di altro soggetto terzo incaricato con mezzi e personale propri.



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

La Stazione Appaltante, all'atto della consegna, si riserva di mettere a disposizione, ove necessario e ove disponibile, un carrello elevatore con operatore addetto.

I Secchielli, forniti montati e pronti all'uso, dovranno essere impilabili in fase di trasporto e stoccaggio e confezionati su pallet.

I bidoni carrellati da 120, 240, 360 litri dovranno essere consegnati:

- in pile da 10 contenitori ciascuna;
- con i catarifrangenti a norma di legge;
- con ruote e assali smontati (eccetto quelli montati sul primo contenitore) in contenitori a parte;

I cassonetti carrellati da 660 e 1.100 litri dovranno essere consegnati:

- completamente montati;
- accatastati in pile da 5 contenitori ciascuna.

ART. 7 VERIFICHE DI FORNITURA

La consegna al destinatario/Committente, non costituisce in alcun caso accettazione o collaudo dei contenitori, e di quant'altro oggetto del Capitolato e del Contratto, da parte della Committente.

Per ogni consegna effettuata dal Fornitore mediante personale alle sue dipendenze, la Stazione Appaltante, tramite il R.U.P./D.E.C., procede, nel termine massimo di **10 (dieci)** giorni, naturali e continui, decorrenti da detta consegna, alle verifiche a campione e/o di funzionamento dei beni oggetto di Capitolato e di Contratto, e all'accertamento della conformità della consegna eseguita rispetto al presente Capitolato, al Contratto, ivi compresa l'Offerta Tecnica, e all'Ordine di Consegna emesso da A.S.P. s.p.a.

Al termine di tutte le attività di verifica della consegna, è redatto, in contraddittorio tra le Parti e alla presenza dei rispettivi Referenti, un apposito "Verbale di Verifica" (di seguito anche denominato "Verbale di Collaudo"), alla cui data di sottoscrizione è da ritenersi formalizzata l'accettazione della Fornitura da parte di A.S.P. s.p.a., fermo restando quanto segue alle seguenti lett. A, B e C:

A - in caso di esito della verifica con prescrizioni, il Fornitore deve rimuovere tutte le deficienze, difetti e/o carenze accertate e documentate, nonché sostituire i beni e / o g l i elementi non conformi al Capitolato, al Contratto e all'Ordine di Consegna emesso da A.S.P. s.p.a., nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e continui (o nel diverso maggiore termine assegnato da A.S.P. s.p.a.), a decorrere dalla data del suindicato "Verbale di Verifica", ove è riportata la formale contestazione e/o prescrizione.

B - qualora, decorsi i giorni previsti dalla precedente lett. A o comunque assegnati da A.S.P. s.p.a., la Verifica avesse esito negativo, la Fornitura sarà rifiutata da A.S.P. s.p.a., e il Fornitore deve provvedere, a sua cura e spese, al ritiro di quanto oggetto di fornitura/consegna ed alla successiva rimozione delle deficienze, difetti e/o carenze contestati. La comunicazione, a cura del Fornitore, di avvenuto adeguamento della fornitura/consegna, è considerata quale definitiva ultimazione della Fornitura, con le conseguenti ricadute sui termini per il nuovo collaudo di accettazione, sulla durata della manutenzione e della garanzia di cui infra.



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

C - in caso di impossibilità o indisponibilità da parte del Fornitore, a modificare quanto contestato per iscritto o prescritto, A.S.P. s.p.a. si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti, fino alla risoluzione in danno del Contratto, e fatte salve altre azioni di legge.

Resta inteso che la sottoscrizione da parte di A.S.P. s.p.a. (B.U. Igiene Urbana) del “Verbale di Verifica”, non costituisce accettazione senza riserve delle merci o quant’altro consegnato, rimanendo salvo il diritto di A.S.P. s.p.a. a denunciare eventuali vizi palesi e occulti, relativi alla Fornitura, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa.

ART. 8 SPESE DI TRASPORTO

Tutte le spese di trasporto e di consegna della Fornitura e di quant’altro oggetto del presente Capitolato e del Contratto, ed ogni altro eventuale onere, costo e spesa (es. carburante, approvvigionamento energetico, materie prime, spese di telefonia, spese informatiche e relative al collegamento alla rete *internet*, di stampa, etc.) connesso con le spedizioni/consegne, sono comprese nell’Offerta Economica formulata in gara dal Fornitore e a totale carico del medesimo Fornitore, il quale, pertanto, deve effettuare - a A.S.P. s.p.a. - le consegne della Fornitura e di quant’altro oggetto di Capitolato e di Contratto, libere/i da qualunque spesa, costo, peso e/o gravame, e senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, nel luogo di destinazione indicato da A.S.P. s.p.a.

Deterioramenti e/o danneggiamenti della Fornitura e di quant’altro oggetto di Capitolato e di Contratto, dovuti a negligenze del Fornitore, e/o di chiunque a qualsiasi titolo partecipi alla Fornitura e/o alla sua Consegna, e/o legati alla Consegna, conferiscono alla Stazione Appaltante il diritto di rifiutare i beni e quant’altro oggetto della Fornitura/Consegna, alla stregua di quelli scartati al collaudo di cui al precedente art. 7.

L’Importo complessivo contrattuale si intende comprensivo di ogni onere, costo e spesa di imballaggio, di facchinaggio, di trasporto/consegna, di spedizione, di carico e scarico alla destinazione indicata da A.S.P. s.p.a., nonché di qualsiasi altro onere, spesa e/o costo, nessuna/o esclusa/o e/o eccettuata/o, relativa/o alla Fornitura/Consegna, ivi compreso il trasporto a Discarica autorizzata degli imballi e/o di ogni altro materiale divenuto rifiuto, a cura e onere del Fornitore.

ART. 9 PREZZI DI FORNITURA E REVISIONE PREZZI

I prezzi di fornitura dei beni oggetto del Capitolato e del Contratto individuati al precedente art. 5, franco cantiere di Asti, Via Delle Corse n. 4, come risultanti dall’applicazione del ribasso unico percentuale formulato nell’Offerta Economica in gara dal Fornitore, fermo restando l’importo massimo stimato del singolo Lotto che sarà dedotto a contratto, non potranno subire variazioni nel corso della prima annualità di contratto. A partire dal secondo anno i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione, in aumento o in diminuzione, previa documentata richiesta da parte dell’appaltatore in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai, al netto dei tabacchi (cd. indice FOI).

Ove in esito all’istruttoria sia riconosciuta la revisione prezzi, la stessa decorrerà dal mese successivo alla comunicazione di approvazione della richiesta.

Nulla è dovuto al Fornitore nell’ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, esegua prestazioni e/o attività diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, e non preventivamente autorizzati in forma scritta da A.S.P. s.p.a.



ART. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei “Prezzi di Fornitura” di cui al precedente art. 9 (di seguito anche solo “corrispettivo contrattuale”) relativi ai beni oggetto di Ordine di Consegna emesso da A.S.P. s.p.a. ai sensi del precedente art. 2, è eseguito da A.S.P. s.p.a. tenendo conto del ribasso unico percentuale formulato nell’Offerta Economica in gara dal Fornitore, previo controllo e verifica della regolare esecuzione della Fornitura (vedasi precedente art. 7), fatte salve altre verifiche di legge (es. D.U.R.C. *on-line* del Fornitore, etc.), e quanto qui di seguito previsto.

Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 9, relativi alle quote/lotti di consegna di/dei beni oggetto di Capitolato e di Contratto, forniti sulla base di Ordini di Consegna emessi da A.S.P. s.p.a., avviene dietro presentazione di regolare Fattura - da parte del Fornitore - recante il Nr. di CIG di riferimento assegnato all’affidamento, ed ogni altro dato e/o informazione di legge.

Le Fatture emesse dal Fornitore sono da inviare e intestare a A.S.P. s.p.a. con sede legale in C.so Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti (AT), Italia, con scadenza 90 (novanta) giorni d.f.f.m.

Il Fornitore deve specificare in Fattura, oltre al Nr. di CIG e al Nr. di CUP assegnato alla commessa e a ogni altro dato di legge, quanto segue:

- A) il “Prezzo di Fornitura”, di ogni prestazione effettivamente eseguita dal Fornitore in base al presente Capitolato e al Contratto, tenuto conto del precedente art. 9;
- B) il “Tipo” e la “Quantità” di prestazione regolarmente eseguite dal Fornitore in base al presente Capitolato e al Contratto nel periodo temporale di riferimento;
- C) ogni altro dato o informazione, chiesti dal Capitolato, dal Contratto e dalle norme vigenti.

ART. 11 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore è vincolato ad assolvere agli obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., e, nello specifico, si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative all’appalto di cui trattasi, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, e, comunque entro la richiesta scritta avanzata da A.S.P. s.p.a., nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare su di essi, e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena Tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., a cui si rinvia integralmente.

Il Fornitore dichiara di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena Tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 12 OBBLIGHI DEL FORNITORE. LOGO A.S.P. S.P.A. ALTRO.



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Il Fornitore è l'unico responsabile della consegna dei Contenitori oggetto del presente Capitolato e del Contratto, e deve provvedere, a sua cura e spese, a quanto necessario affinché la consegna/esecuzione delle prestazioni contrattuali, risulti conforme ai documenti contrattuali, all'Offerta formulata in procedura di affidamento ed alla vigente normativa in materia.

Il Fornitore:

- deve osservare integralmente quanto prescritto: dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; dalla vigente normativa in materia ambientale; dalla vigente normativa in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- deve fornire/eseguire quanto previsto dal Capitolato e dal Contratto, esente da vizi, ed eseguire tutte le attività inerenti la Fornitura di cui trattasi, nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- deve provvedere alle operazioni d'imballaggio, carico, spedizione/consegna, trasporto, scarico e quant'altro si rendesse necessario per eseguire la Fornitura/consegna, fermo restando che l'eventuale verificarsi di danni, perdite, furti e/o rapine anche durante il trasporto, la spedizione e lo stoccaggio delle Forniture/consegne, non solleva il Fornitore da alcuno dei suoi obblighi;
- deve dare attuazione alla L. n. 136/2010 in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

Durante il periodo di durata del Contratto esplicitato nel presente Capitolato, nonché al termine del Contratto, il Fornitore (e chiunque a qualsiasi titolo partecipi all'esecuzione della Fornitura e delle attività oggetto di affidamento) ha l'obbligo di non abusare del logo di A.S.P. s.p.a. e/o del logo del Comune di Asti (ove quest'ultimo ne autorizzi per iscritto l'utilizzo) di cui venga eventualmente in possesso e/o nella disponibilità nell'esecuzione della Fornitura e delle attività oggetto d'affidamento, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

Oltre agli oneri derivanti dall'applicazione degli obblighi precedentemente esplicitati e/o richiamati, sono totalmente a carico del Fornitore, gli eventuali ulteriori obblighi ed oneri, anche se non citati nel presente Capitolato, nei suoi documenti Allegati o nel Contratto, che si rendessero necessari per l'esecuzione della Fornitura/Consegna, nessuno escluso e/o eccettuato.

ART. 13 SICUREZZA E AMBIENTE

Art. 13.1 Sicurezza

Il Fornitore è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Fornitore è, comunque, responsabile della sicurezza nell'ambiente/luogo in cui opera e deve provvedere, per i propri dipendenti e per altri soggetti individuati dalla normativa vigente, alla necessaria dotazione antinfortunistica e dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).

Art. 13.2 Ambiente

Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni, titoli e/o licenze previste dalla vigente normativa in materia ambientale, necessarie allo svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Capitolato e del Contratto.

Tutte le prestazioni, attività e le Forniture oggetto del presente Capitolato, devono essere previste ed effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale.

ART. 14 PENALITÀ AL FORNITORE

In caso di ritardo del Fornitore nella consegna dei contenitori oggetto dell'Ordine di Consegna emesso da A.S.P. s.p.a. ai sensi del precedente art. 2, decorsi 30 (trenta) giorni, naturali e continui, dal ricevimento dell'Ordine di Consegna effettuato, via e-mail, da parte di A.S.P. s.p.a. (B.U. Igiene Urbana), senza che quest'ultima abbia ottenuto quanto chiesto con l'Ordine di Consegna - ed in forza del Contratto stipulato tra le Parti - è applicata al Fornitore una penalità pari allo 0,5 % del Valore complessivo del singolo Ordine di Consegna al netto dell'I.V.A. di legge, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna.

La penalità viene calcolata sul valore complessivo del singolo Ordine di Consegna emesso da A.S.P. s.p.a. e a valere sul Contratto, e non evaso nei tempi stabiliti.

Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal Capitolato e dal Contratto, non espressamente prevista nei precedenti capoversi del presente articolo, può essere applicata da A.S.P. s.p.a. - al Fornitore - una penalità variabile da **€ 50,00** (euro cinquanta/00) ad un massimo di **€ 500,00** (euro cinquecento/00), per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere la penale.

Art. 14.1 Modalità di applicazione delle penalità

A.S.P. s.p.a. contesta le infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui ai precedenti capoversi dell'art. 15, mediante comunicazione scritta al Fornitore inviata con raccomandata a/r o mediante PEC, contenente l'indicazione del tempo, del luogo della violazione e dell'inadempienza contrattuale, la penale che si intende applicare espressa in Euro ovvero in valuta corrente in Italia, ovvero la sua entità economica, e la contestuale fissazione di un termine, non inferiore a quindici (15) giorni naturali e continui, per la presentazione da parte del Fornitore di eventuali controdeduzioni scritte.

Il Fornitore può, quindi, presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro quindici (15) giorni naturali e continui dal ricevimento della contestazione, o nel diverso termine assegnato da A.S.P. s.p.a. con la contestazione.

Entro dieci (10) giorni, naturali e continui, successivi al ricevimento delle controdeduzioni, previa loro disamina, A.S.P. s.p.a. comunica l'accettazione, o meno, delle controdeduzioni presentate dal Fornitore e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che A.S.P. s.p.a. abbia dovuto sostenere.

Se ritiene accoglibili le controdeduzioni addotte dal Fornitore, A.S.P. s.p.a. emette motivato provvedimento di archiviazione degli atti. In caso contrario, la penale diventa definitiva e A.S.P. s.p.a. applica la penale con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 (sette) giorni naturali e continui. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del Fornitore, A.S.P. s.p.a. procede all'applicazione delle penali con provvedimento motivato.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate, e non potranno protrarsi oltre 15 (quindici) giorni naturali e continui.

L'Importo dovuto a titolo di penalità dal Fornitore, può essere compensato con quanto dovuto per pagamenti del corrispettivo contrattuale dalla Committente, alla data di applicazione della penalità.



Se l'importo delle penalità fosse superiore all'ammontare del corrispettivo contrattuale ancora dovuto, il Committente potrà avvalersi della Garanzia Definitiva prevista dall'art. 53, comma 4, D.Lgs 36/2023 presentata in sede di aggiudicazione, per il recupero del credito residuo, ferma restando la facoltà per la Committente di chiedere per iscritto il pagamento della penalità direttamente al Fornitore.

Art. 14.2 Limite delle penalità

L'importo complessivo delle penalità non potrà superare il **10,00%** (dieci per cento) del valore complessivo del Contratto al netto dell'I.V.A. di legge, raggiunto il quale la Committente si riserva la facoltà di risolvere il medesimo Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 15 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

E' facoltà di A.S.P. s.p.a. risolvere il Contratto, mediante semplice lettera raccomandata a/r o PEC con messa in mora di 15 (quindici) giorni naturali e continui, con incameramento della Garanzia Definitiva di cui all'art. **53, comma 4, D.Lgs 36/2023**, e fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno subito, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di frode a qualsiasi titolo, di grave negligenza, di contravvenzione, nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, da parte del Fornitore;
- b) in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti morali prescritti dall'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023. in capo al Fornitore;
- c) in caso di applicazione di sanzioni, verso il Fornitore, per le quali la legge prevede l'espressa risoluzione dei rapporti contrattuali o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ammesse dalle norme vigenti;
- e) in caso di cessione del Contratto;
- f) in caso di Subappalto ai sensi dell'art. 119 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non autorizzato;
- g) ingiustificata sospensione o interruzione, o ingiustificato abbandono, delle prestazioni contrattuali, da parte del Fornitore;
- h) nel caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, della normativa sulla sicurezza e la salute dei Lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- i) in altre ipotesi previste dal presente Capitolato, dal Contratto e dalla normativa vigente.

Nei casi di risoluzione del Contratto, la comunicazione della decisione assunta da A.S.P. s.p.a. è fatta al Fornitore nella forma della raccomandata a/r o con PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della Fornitura/Consegna. Nei casi di risoluzione d'ufficio del Contratto, spetterà al Fornitore soltanto il pagamento della parte di Fornitura/Consegna o delle prestazioni regolarmente eseguita/e, mentre A.S.P. s.p.a. avrà il diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento e dalla negligenza del Fornitore.

Sono comunque fatte salve ulteriori ipotesi di risoluzione del Contratto previste dalla normativa vigente o previste dal presente Capitolato e/o dal Contratto.

Non possono, comunque, essere intese quale rinuncia alla risoluzione del Contratto, eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.S.P. s.p.a. non abbia provveduto in tale senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Fornitore.



ART. 16 GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA DI FORNITURA

Art. 16.1 – Garanzia definitiva

Il Fornitore, nei termini e secondo quanto previsto dai Documenti di Procedura, deve produrre a A.S.P. s.p.a. la Garanzia Definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, a garanzia degli impegni e obblighi assunti con il Contratto, o previsti negli atti e nei documenti da questo richiamati o allegati. Il Fornitore deve, pertanto, prestare apposita Garanzia Fideiussoria mediante Polizza fideiussoria riferita alla procedura in oggetto, recante le clausole previste dai Documenti di Procedura e dalle norme vigenti, e che veda come beneficiario la Stazione Appaltante ovvero A.S.P. s.p.a.

Art. 16.2 – Garanzia di fornitura

Il Fornitore garantirà che i beni forniti sono immuni da vizi in conformità a quanto previsto dagli artt. 1490 s.s. c.c.

Per la denuncia dei vizi il termine di cui all'art. 1495, c. 1 c.c. sarà di 60 giorni dalla scoperta. Inoltre il Fornitore garantirà ai sensi dell'art. 1512 c.c. per la durata di 24 mesi, il buon funzionamento dei beni forniti. A tal fine, il Fornitore dovrà provvedere alle necessarie riparazioni in modo tale da riportarli allo stesso stato di efficienza che avrebbero dovuto avere o, qualora la riparazione non dovesse essere possibile, dovrà sostituire i componenti non più funzionanti con altri identici e nel medesimo stato d'uso di quelli che erano stati originariamente forniti. Limitatamente alle parti sostituite, il periodo di garanzia di cui sopra decorrerà nuovamente a partire dalla data di sostituzione medesima.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, nell'interpretazione e/o esecuzione delle previsioni del presente Capitolato, dei suoi Allegati e delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le Parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti. È esclusa, in caso di controversia, la clausola arbitrale.

Art. 18 DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato i documenti Allegati "sub. A" e "sub. B".



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

ALLEGATO “sub A”: CARATTERISTICHE MINIME

LOTTO 1

SECCHIELLI areati da 10 litri in polipropilene (PP) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani.

Tutti i contenitori dovranno rispondere ai seguenti requisiti specifici minimi:

- Capacità dei contenitori: 10 litri, come da tabella Art.1 del presente Capitolato;
- Colori: **MARRONE/RAL 8025** (fusto e coperchio);
- Mastello realizzato in polipropilene vergine stampato ad iniezione e riciclabile al 100%;
- Forma tronco-piramidale a base rettangolare, con angoli arrotondati e senza bordi taglienti e spigoli vivi, pareti forate a maglia quadra oltre il 35% per l'aerazione ottimale e nervature interne.
- Fondo con rilievi arrotondati e vaschetta di contenimento per la raccolta dell'eventuale liquido in eccesso;
- Spazio chiuso frontale per inserire le personalizzazioni;
- Coperchio realizzato in polipropilene, incernierato al corpo, con prese di apertura su tre lati, rotazione totale di 270° sul retro;
- Cerniera ribassata per consentire di risvoltare i sacchetti lungo tutto il perimetro;
- Manico ergonomico con funzione reggi coperchio;
- Chiusura anti-randagismo;
- Materiale resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici, alle alte e basse temperature, le parti metalliche devono essere resistenti alla corrosione e ad elevate sollecitazioni meccaniche;
- I contenitori devono essere forniti montati e pronti all'uso;
- I contenitori dovranno essere impilabili in fase di trasporto e stoccaggio.

SECCHIELLI da 25 litri in polipropilene (PP) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani.

Tutti i contenitori dovranno rispondere ai seguenti requisiti specifici minimi:

- Capacità dei contenitori: 25 litri, come da tabella Art.1 del presente Capitolato;
- Colori: **MARRONE/RAL 8025** (fusto e coperchio);
- Forma del contenitore tronco piramidale, stampato in un unico pezzo autoportante;
- Mastello realizzato in polipropilene vergine stampato ad iniezione e riciclabile al 100%;
- Materiale stabilizzato, resistente agli agenti chimici, biologici e atmosferici ed ai raggi UV;
- Non devono essere presenti danni, cricche, bolle e/o sbavature;
- Non devono essere visibili difetti superficiali (comprese striature di colore);
- Le caratteristiche progettuali del contenitore devono garantire un utilizzo senza deformazioni dovute a basse od alte temperature o sollecitazioni meccaniche dovute agli scuotimenti ripetuti degli stessi per le operazioni di svuotamento;
- Potenza sonora massima come da indicazioni normative;
- Superfici interne ed esterne lisce in modo da favorire la pulizia, senza spigoli vivi;
- Corpo del bidone dotato di maniglie per una presa agevole e salda;
- Robuste cerniere apribili sul retro che consentano il ribaltamento del coperchio;



- Coperchio strutturato in modo che venga garantita la tenuta alle infiltrazioni d'acqua ed insetti, oltre a limitare, il più possibile, la fuoriuscita di cattivi odori;
- Il coperchio dovrà aprirsi facilmente da sé durante il ciclo di svuotamento;
- Il bordo di attacco frontale dovrà essere dotato preferibilmente di una doppia nervatura di rinforzo;
- Punto di presa ergonomica sul fondo che faciliti le operazioni di svuotamento da parte dell'operatore;
- Chiusura anti-randagismo per evitare l'accidentale rovesciamento del contenitore;
- Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale, saldamente fissato al fusto tramite robusti perni di sicurezza ad espansione irrimovibili;
- I coloranti impiegati dovranno essere preparati per dare un colore resistente al materiale plastico, in modo da non alterarlo sensibilmente durante il normale uso;
- La colorazione, nonostante l'esposizione agli agenti atmosferici ed ai raggi solari, dovrà risultare inalterata per almeno tutta la durata della garanzia;
- Tutti i materiali impiegati dovranno essere dotati di idonea documentazione certificativa di rispondenza alle caratteristiche tecniche e funzionali previste dalle leggi e/o normative vigenti

LOTTO 2

BIDONI A DUE RUOTE CARRELLATI da 120 litri a 360 litri, a norma UNI EN 840-1:2021 in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani.

Tutti i contenitori dovranno rispondere ai seguenti requisiti specifici minimi:

- Capacità: 120, 240 o 360 litri, come da tabella Art.2 del presente Capitolato;
- Struttura in polietilene ad alta densità (HDPE), di prima fusione garantito e certificato, riciclabile al 100%; dovrà essere garantita una quantità minima di materia riciclata pari almeno al 70%;
- Il coperchio deve contenere almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio;
- Predisposizione su coperchio e fusto per installazione serratura gravitazionale;
- Colori: **NERO/RAL 9017** (fusto –tutti);
GRIGIO/RAL 7040 (coperchio con scritta INDIFFERENZIATO);
MARRONE/RAL 8025 (coperchio con scritta ORGANICO);
GIALLO/RAL 1018 (coperchio con scritta CARTA);
BIANCO/RAL 9003 (coperchio con scritta PLASTICA E LATTINE);
VERDE/RAL 6001 (coperchio con scritta SFALCI E POTATURE)
- Materiale stabilizzato, resistente agli agenti chimici, biologici e atmosferici ed ai raggi UV;
- Stampaggio del polietilene ad iniezione;
- Non devono essere presenti danni, cricche, bolle e/o sbavature;
- Non devono essere visibili difetti superficiali (comprese striature di colore);
- Le caratteristiche progettuali del contenitore devono essere tali da garantirne un utilizzo senza deformazioni dovute a basse od alte temperature o sollecitazioni meccaniche dovute agli scuotimenti ripetuti degli stessi per le operazioni di svuotamento;
- Potenza sonora massima come da indicazioni normative;



- Superfici interne ed esterne lisce in modo da favorire la pulizia, senza spigoli vivi;
- Forma del contenitore tronco piramidale, stampato in un unico pezzo autoportante;
- Corpo del bidone dotato di maniglie per una presa agevole e salda;
- Cerniere apribili sul retro che consentano il ribaltamento del coperchio;
- Coperchio strutturato in modo che venga garantita la tenuta alle infiltrazioni d'acqua ed insetti, oltre a limitare, il più possibile, la fuoriuscita di cattivi odori;
- Il coperchio dovrà aprirsi facilmente da sé durante il ciclo di svuotamento;
- Ruote in gomma piena, diametro indicativo 20 cm;
- Assale in acciaio zincato pieno;
- Dispositivo di sollevamento a pettine rinforzato;
- Il bordo di attacco frontale dovrà essere dotato preferibilmente di una doppia nervatura di rinforzo;
- Predisposizione alloggiamento microchip nell'attacco a pettine;
- I coloranti impiegati dovranno essere preparati per dare un colore resistente al materiale plastico, in modo da non alterarlo sensibilmente durante il normale uso;
- La colorazione, nonostante l'esposizione agli agenti atmosferici ed ai raggi solari, dovrà risultare inalterata per almeno tutta la durata della garanzia;
- Compatibile con tutte le attrezzature di sollevamento e di lavaggio standard;
- Requisiti di igiene e sicurezza rispondenti alla norma UNI EN 840-6:2020;
- Requisiti prestazionali rispondenti alla norma UNI EN 840-5:2020;
- Fornitura adesivo da CdS: fornitura per ogni bidone, di n. 4 pellicole catarifrangenti a strisce bianche e rosse in classe 1, di dimensione 10x40 cm o analogamente 20x20 cm;
- Ciascun contenitore, conforme alla Norma Uni EN 840-1:2021, deve essere marcato in modo durevole e leggibile su una parte visibile del corpo con:
 - numero della norma europea di riferimento;
 - volume nominale;
 - nome fabbricante o marchio commerciale;
 - massa totale ammissibile in kg;
 - anno e mese di produzione.

LOTTO 3

CASSONETTI CARRELLATI da 660 e 1.100 litri, a norma UNI EN 840-2:2020 in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani.

Tutti i contenitori dovranno rispondere ai seguenti requisiti specifici minimi:

- Capacità: 600 o 1.100 litri (coperchio piano) come da tabella Art.2 del presente Capitolato;
- Struttura in polietilene ad alta densità (HDPE), di prima fusione garantito e certificato, riciclabile al 100% adatto alla raccolta dei rifiuti urbani; dovrà essere garantita una quantità minima di materia riciclata certificata pari almeno al 70%;
- Coperchio piano;
- Il coperchio deve contenere almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio.
- Predisposizione su coperchio e fusto per installazione serratura gravitazionale;
- Colori: **NERO/RAL 9017** (fusto –tutti);
GRIGIO/RAL 7040 (coperchio con scritta INDIFFERENZIATO);



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

GIALLO/RAL 1018 (coperchio con scritta CARTA);
BIANCO/RAL 9003 (coperchio con scritta PLASTICA E LATTINE);
VERDE/RAL 6001 (coperchio con scritta SFALCI E POTATURE)

- Materiale stabilizzato, resistente agli agenti chimici, biologici e atmosferici ed ai raggi UV;
- Stampaggio del polietilene ad iniezione;
- Non devono essere presenti danni, cricche, bolle e/o sbavature;
- Non devono essere visibili difetti superficiali (comprese striature di colore);
- Le caratteristiche progettuali del contenitore devono essere tali da garantirne un utilizzo senza deformazioni dovute a basse o alte temperature o sollecitazioni meccaniche dovute agli scuotimenti ripetuti degli stessi per le operazioni di svuotamento;
- Potenza sonora massima come da indicazioni normative;
- Superfici interne ed esterne lisce in modo da favorire la pulizia, senza spigoli vivi;
- Maniglie integrate nel corpo e nel coperchio per agevolarne la movimentazione;
- Dotato di quattro ruote piroettanti di serie con cerchione in acciaio ed anello in gomma piena, aventi diametro pari a 160 mm o 200 mm;
- Due ruote munite di freno a pedale;
- Sistema di presa DIN;
- Tappo sul fondo;
- Vano per installazione transponder passivo;
- I coloranti impiegati dovranno essere preparati per dare un colore resistente al materiale plastico, in modo da non alterarlo sensibilmente durante il normale uso;
- La colorazione, nonostante l'esposizione agli agenti atmosferici ed ai raggi solari, dovrà risultare inalterata per almeno tutta la durata della garanzia;
- Compatibile con tutte le attrezzature di sollevamento e di lavaggio standard;
- Requisiti di igiene e sicurezza rispondenti alla norma UNI EN 840-6:2020;
- Requisiti prestazionali rispondenti alla norma UNI EN 840-5:2020;
- Fornitura adesivo da CdS: fornitura per ogni bidone, di n. 4 pellicole catarifrangenti a strisce bianche e rosse in classe 1, di dimensione 10x40 cm o analogamente 20x20 cm;
- Ciascun contenitore, conforme alla Norma Uni EN 840-2:2020, deve essere marcato in modo durevole e leggibile su una parte visibile del corpo con:
 - numero della norma europea di riferimento;
 - volume nominale;
 - nome fabbricante o marchio commerciale;
 - massa totale ammissibile in kg;
 - anno e mese di produzione.



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

ALLEGATO “sub B”: LOGHI E SCRITTE

Esempi Scritte per Coperchi (IN COLORE NERO O BIANCO – A CONTRASTO CON IL COLORE DI FONDO DEL COPERCHIO) – rif. Norma UNI 11686



Esempi Scritte per Corpo lato conferimento utenti (IN COLORE BIANCO – A CONTRASTO CON IL COLORE DI FONDO DEL CASSONETTO)



FIG. 3



raccolta differenziata

ORGANICO

Stampa bianca

Dimensioni: 11,5x9 cm